Clairette égreneuse clone 0104

78MTP12

INRA
SCIENCE & IMPACT

Collection Vassal-Montpellier

Vass2R09s416-420
78Mtp12

~~4.24 A13~~
Clairette égreneuse
clone 0104
2 fg 3 s 416-420

Clairette égreneuse clone 0104

4. 24 A13

= Calitor blanc









=Calitor 12

DESIGNATION : Clairette égreneuse

CLOS 4 PLANCHE 24 RANG A Souche 13

Vigueur : 2

PORT : érig - ½ érig - couché

Millerandage : 0

Date de Véraison : 3-8

Date de Maturité : 8-9-81 +3

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M - P : L - M - C 16

BAIE : TG - G - M - P 19 a 18

disc. - Sph. - ell. - ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 4
s2 6 avec pépins - apyrène
s3 3
s4 0 JUS : inc. - coloré
s5 2

=Calitor bl

DESIGNATION : Clairette égreneuse clone 0 104

CLOS 4 PLANCHE 24 RANG A Souche 13

Vigueur : 2

PORT : érig - ½ érig - couché

Millerandage : 0,5

Date de Véraison : 26.7.82 X

Date de Maturité : 7-9-82 +4

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M - P : L - M - C 18

BAIE : TG - G - M - P 20 a 19

disc. - Sph. - ell. légt - Ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 6
s2 5 avec pépins - apyrène
s3 7
s4 1 JUS : inc. - coloré
s5 3

12

DESIGNATION : Clairette Egreneuse

CLOS 4 PLANCHE 24 RANG A Souche 13

Vigueur : 1,5

PORT : érig - ½ érig - couché

Millerandage : 0

Date de Véraison : 8.8

Date de Maturité : 19-9-83 X +5

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M - P : L - M - C 16

BAIE : TG - G - M - P 17 a 16

disc. - Sph. - ell. légt - Ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 7
s2 12 avec pépins - apyrène
s3 4
s4 3 JUS : inc. - coloré
s5 2

DESIGNATION : Clairette égreneuse cl 0104

Calitor

CLOS 4 PLANCHE 24 RANG A Souche 13 12

Vigueur : 2

PORT : érig - ½ érig - couché

Millerandage : 0

Date de Véraison : 13.8 X

Date de Maturité : 17-9-84 +3

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M - P : L - M - C 14

BAIE : TG - G - M - P 18 a 18

disc. - Sph. - ell. légt - Ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 2
s2 5 avec pépins - apyrène
s3 5
s4 8 JUS : inc. - coloré
s5 0

Année : 1982 Clairette égreneuse

Emplacement....4.24.A13.... Désignation.................

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		15.3	18.3	22.3	25.3		
8 1	4	0	0	1	2		
2	4	0	0	2	3		
3	3	0	0	1	2		
4	2	1 ×	2 ×	2	2		
5	4	1	2 ×	2	3		+7

Dle 22-3-82

Année : 1983

Emplacement.......4.24.A13.. Désignation Clairette égreneuse dore o104

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		22.3	25.3				
8 1	6	1	3				
2	6	1	4				
3	4	1	2				
4	2	2	2				
5	3	1	1		0		

Dl 25-3-83

12

Année :

Emplacement 4 . 24 A 13 Désignation Clairette égreneuse cl 2104

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		2-4					
1	4	2.					
2	4	1					
3	2	1.					
4	f						
5	2	1.					

Dle le 2-4-84 0

Désignation : clairette égreneuse clone 0104
Emplacement : 4. 24A13 s-1

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.
41 - glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9.
42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé (3) - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9.
jaune clair

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées (7) - en gouttière (8) - autres 9.
43 - glabres 4 - sétouses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses (8) - cotonneuses (9).
44 - blanches (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liséré carminé (3) - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes (8) - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Calvo 76

N° ordre clairette égreneuse clone 0104

Désignation : 4.24A13

VASSAL Planche côté N° souche (1) 2 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 – Nervures – glabre 4 – séteux 5 – velouté 6 – aranéeux (7.)
duveteux (8) – cotonneux 9.

46 – Limbe – glabre 4 – séteux 5 – velouté 6 – aranéeux (7.)
duveteux (8) – cotonneux 9.

à limbe plan (1) – en gouttière 2 – involuté 3.
révoluté 4 – tourmenté 5.

47 – blanc 0 – Fauve ou roux 1 – carminé 2 – à liseré carminé 3.
cuivré 4– Jaune 5 – à plages bronzées 6 – entièrement bronzé 7 – vert (8) – autre 9. Jaune

48 – à pétiole glabre 4 – séteux 5 – velouté 6 – aranéeux (7.)
duveteux 8 – cotonneux 9.

48 – totalement (1) – sillon 2 – partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

– à contour uni 7 – anguleux 8 – côtelé (9.)

49 – glabre 2 – à épines ou analogues 3 – à poils massifs 4.
séteux 5 – velouté 6 – aranéeux (7) – duveteux 0 – cotonneux 1.

– entièrement 8 – partiellement (9).

(I) FLEUR.

– bouton floral : gros 1 – moyen 2 – petit 3 .

8 – morphologiquement : mâle 4 – hermaphrodite 6 – femelle 5.

Calvo77

Désignation : clairette égreneuse clone 0104

Emplacement : 4. 24A13 A.1

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (5.) à raies très légt colorées
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9.)

51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (5.)
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9.)

52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8.)

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 78

Désignation : clairette égreneuse clone 0104
Emplacement : 4.24 A13 s.1

FEUILLE ADULTE.

Colonne

34 - petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - Grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen 2 - court 3.

39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 9.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

angle pétiole/rameau : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

Calvo 79

Nº d'ordre *clairette égreneuse clone 0104*

Désignation *4.24A13*

VASSAL Planche Côté Nº Souche (1) 2 3 4 5.

GRAPPE *15*

24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long (9).

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté (2) - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) *18x17* - Petite 4 - Très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).

27 - De couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée (7) - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) *légt* - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7.- arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine (3) - moyenne 4 épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) *et* - molle (8).

30 - Avec pépins (8) - apyrène 9.

30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court (3).

31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - Abourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

31 - A bourrelet évident 1 - peu apparent (2).

32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

Calvo 79

clairette égreneuse clone 0104

DENOMINATION :

EMPLACEMENT : 4.24A13 a-1

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1) - moyen (2) - court (3).
: grêle (1) - moyen (2) - fort (3).
: ramifié (1) - peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1) - résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) - autre (4).

Surface : unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4).
: pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).
: glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils massifs (4) - séteux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) - duveteux (8) - cotonneux (9).
: entièrement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3).

Noeuds : aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) - saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne :.......11....... cms.

: gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) - marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).

: uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4).

: plus foncé (0) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3) marron clair (4) - marron foncé (5) - brun rouge (6) violacé violacé (7) - autre (8).

Yeux : pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3).
: marron (1) - brun rouge (2) - gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1) - large (2).
: saillant (1) - effacé (2).
: sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) - rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

Calvo 81

Nº d'ordre : . 0078 . 12 . . . . . Désignation : Clairette égreneuse cl 0104

Origine : . . . . = Caliter blanc .

Emplacement : . . . . . Vas. . . . . . Vign. . . 4. . 24. . A13 . .

8 - Angle des nervures . . . . 1 - 2 - (3).

9 - L_1/L . . . . (1) - (2) - (3).

10 - L_2/L . . . . (1) - (2).

11 - Lobes . . . . 1 - 3 - 5 - (7) - (9).

12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . 0 - 1 - 2 - (3).

13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . 0 - 1 - (2) - (3).

14 - S. pét. (forme) . . . . 1 - 2 - 3 - (4) - 5 - 6.

15 - S.L.S. (forme) . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - (6) - (7) - (8).

16 - Dents : forme . . . . (1) - 2 - 3.

17 - Dents : Méd/B. . . . . 1 - 2 - (3).

18 - Angle lob. term. . . . . (1) - 2 - 3.

19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . . (1) - (2) - (3).

20 - Nombre de dents : S.P. . . . . . . 1 - 2 - 3 - (4) - (5) - (6) - (7) - (8) - (9).

21 - Angle L_3 L'_3 . . . . (1) - (2) - 3.

22 - Largeur S.P. . . . . 1 - 2 - 3 - (4) - (5).

23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - (2) - 3.

Forme : (4) - 5.

Médiane/Base : 6 - 7 - (8).

Domergue 82